



कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण

मलनि:सारण विभाग

जा.क्र.कडोमपा/काअ/मनि:/५६६६

दि.०९/०२/२०२०

नाहरकत-दाखला (बांधकाम परवानगी मिळणे कामी)

प्रति,

वास्तु शिल्पकार श्री./श्रीमती

श्री. शिवाजी शिर्गुड

विषय:- मलनि:सारण विभागाचा ना-हरकत दाखला

संदर्भ:- आपला दिनांक २४/१/२०२० रोजीचा अर्ज.

मालक:- श्री./श्रीमती श्री. शिवाजी शिर्गुड

कु.मु.प.धारक : श्री./श्रीमती श्री. शिवाजी शिर्गुड

आय.ओ. डी. क्र.: जा.क्र.कडोमपा/नरावि/बाप/कवि/

दि. १/१/२०२०

ईमारत पत्ता:- रावेंडी नं. ५२/१/१, ६०/१/१, नॉक-३०/१/१

(केवळ विडकोट फरावयाला इमारत)

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित भुखंडाची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता आपण सादर केलेल्या नकाशाप्रमाणे आपले ईमारती/ईमारत बांधण्याचे नियोजन असुन ईमारतींना / ईमारतीला खालील अटी व शर्तीवर मलनि:सारण विभागाचा नाहरकत दाखला देण्यात येत आहे.

- सद्यस्थितीत सदरहु भागात मलनि:सारण योजना कार्यान्वीत नसल्याने मलनि:सारण व्यवस्थेसाठी सेप्टिक टॅक बांधावा.
- सेप्टिक टॅकची एकूण क्षमता ५०.० घन मिटर ठेवण्यात यावी.त्याचप्रमाणे त्यासाठी सेप्टिक टॅकच्या ८० टक्के क्षमतेचे सौकपीठ बांधावे.
- ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्यावर त्यावेळी या विभागाचा स्वतंत्र ना हरकत दाखला घेणे आपल्याला बंधनकारक राहील.

कार्यकारी अभियंता

मलनि:सारण विभाग, कडोमपा,
कल्याण

प्रत: १) मा.सहायक संचालक/नगररचना विभाग, कडोमपा, कल्याण यांचे माहितीस्तव व पुढील योग्य कार्यवाहीस्तव सादर.

PRINCIPAL
SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL
59/1/A, 59/1/B, 59/1/C,
Regency Anantum, Golavali Village
Dombivli (East) 421201.

Scanned with CamScanner



Scanned with OKEN Scanner

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण

९ (आय) प्रभागक्षेत्र कार्यालय, पाणी पुरवठा विभाग
मंगेशी संस्कार इमारत, विंध्याचल शाळेजवळ, खडेगोळवली गांव, कल्याण (पुर्व)



जा.क.कडोंमपा/प्र.क.९(आय)/पा.पु/उअ/२२९

दिनांक - ३१/१/२०२०

प्रती,

मे. रिजन्सी निर्माण लि. तर्फे,
संचालक श्री. विकी उध्दव रुपचंदानी.
उल्हासनगर.

विषय :- पाणीपट्टीचा थकबाकी नसल्याचा दाखला.

संदर्भ - १) अर्जदार यांचा आवक क्र. ९१५, दि. २४/१/२०२०. चा अर्ज.
२) विभागीय लिपीक श्री. सचिन म्हात्रे यांचा दिनांक २९/१/२०२० चा अहवाल.

संदर्भित अर्जान्वये प्रमाणित करण्यात येते की, अर्जात नमुद केलेल्या स नं. ५९/१/अ, ६०/१/अ मौजे गोळवली या भुखंडावर नळ कनेक्शन नसल्याने पाणी बिलाची थकबाकी नाही.

सदर दाखला संदर्भ क्र १ चे अर्जानुसार व संदर्भ क्र २ प्रमाणे तपासणी/पहाणी अहवालानुसार देण्यांत येत आहे.

उप अभियंता (पा.पु)

प्रभाग क्र. ९ (आय)

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण

PRINCIPAL

SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL

59/1/A, 59/1/B, 59/1/C,

Regency Anantum, Golavali Village

Dombivli (East) 421201.